

Cette fonctionnalité permet de consulter une fiche article en scannant un code barre avec un smartphone. Pour réaliser cela il faut :



Disposer d'un smartphone avec appareil photo Autofocus (si l'appareil n'a pas d'autofocus cela ne fonctionnera pas).



Télécharger l'application QuickMark.

http://

Paramétrer l'URL qui sera lancée lors de la lecture du Code Barre.



Pour paramétrer l'application il faut :

Cliquer sur l'icône «Engrenage »

●●○○○ Orange F	奈 17	:15	ᠠ 🕴 62 % 🗖	D
			• ☆	
			K ∎	
				3
Ö				
Scan	History	Create	Settings	

Cliquer sur l'option « Auto Open »

••∘∘∘ Orange F 중 17:20 Settings	ᠠ 🕴 61 % 💶 🗅
SCAN	
Barcode Formats	>
Continuous Scan	Buy >
Auto Open	>
Browser	Safari >
ALERTS	
Sound	
Vibrate	\bigcirc
ADVANCED	
Configure Search URL	>
Create Settings	>
Scan History Creat	te Settings

Activer l'option « **Browse URL** »

••••• Orange F 穼 17:20	≁ ∦ 61 % 💶 י
Settings Auto Open	
Browse URL	
Ask Before Opening	\bigcirc
Call Phone	\bigcirc
Send Email	\bigcirc
Send SMS	\bigcirc
Add Contact	\bigcirc
Geo-Coordinate	\bigcirc
Event	\bigcirc
Scan History Create	Settings



Paramétrage de l'application pour IPhone

Toujours à partir de l'écran de paramétrage :

Cliquer sur « Configure Search URL »

Taper l'URL suivante : <u>http://www.ecat-npmi.com/ean/%#%</u> et cliquer sur l'étoile pour fixer cette URL par défaut

●●○○○ Orange F 1		20	7 🕴 61 %	
	Setti	ngs		
SCAN				
Barcode Fo	ormats			>
Continuous	s Scan		Buy	>
Auto Open				>
Browser			Safari	>
ALERTS				
Sound)
Vibrate			\bigcirc	
ADVANCED				
Configure S	Search l	JRL		>
Create Set	tings			>
Ū.	$(\)$		*	
Scan	History	Create	Settin	gs





Utilisation de l'application IPhone

Pour scanner un code barre il faut :

Cliquer sur l'icône appareil Photo



Fixer le code barre jusqu' à ce que l'application le détecte automatiquement







Pour paramétrer l'application il faut :



Cliquer sur l'option « Paramètres »



Cocher la case « WEB »

. —	-•	:	
AUCUNE	PRIORITAIRE	TOUJOURS	
Web		~	
Téléphone			
SMS			
Email			
Lieu			
WiFi			
PARAMÈTRES	DE NUMÉRISATIO	N RESULTAT	
Aperçu	1	OUI	
\bigtriangledown	0		





Puis modifier l'URL en cliquant sur « URL de recherche personnalisée »



f 🖪 🔤	\rangle	7		16:13
🖸 Par				
Aperçu	1		OUI	
Utilis rése	ez %#% con vé pour le co	nme un esp ontenu de o	oace code	
http:	//www.ecat-	npmi.com/	/ean/%i	
	Annuler	O	к	
Forma	t des donnée	s		
FORMAT	S DE BARRES			
$a^{1}z^{2}$	e ³ r ⁴ t ⁵	y u	i [®] o ⁹	p°
q s	d f g	h j	k I	m
≜ w	хс	vbn	1	×
?1© /				
7	7 (C		=

Taper l'url suivante : http://www.ecat-npmi.com/ean/%#%





Pour scanner un code barre il faut :

Fixer le code barre jusqu' à ce que l'application le détecte automatiquement.



Une fois scanné le code s'affiche. Pour visualiser la fiche il faut cliquer sur l'icône loupe.





















